

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Zamówienia są sukcesywne dostawy konfekcji hotelowej dla Elbest sp. z o.o. oraz GK PHH, realizowane wg bieżących potrzeb Zamawiającego w okresie 24 miesięcy, zgodnie z poniższą specyfikacją:

A: (Dostawa poszew, poszewek, prześcieradeł)

L.p.	Przedmiot Zamówienia (Asortyment)	Opis Przedmiotu Zamówienia/Minimalne wymagane parametry*	Wymagana próbka w jednym rozmiarze do wyboru	Szacunkowa ilość (szt.) w okresie 24 miesięcy**	
1.	Poszwa I	Nazwa: POLICOTTON lub równoważny* materiał: 52% bawełna, 48% poliester gramatura: min. 155g/m2 (+/- 8g/m2) faktura: gładka kolor: biały zakładka: 30 cm kurczliwość materiału: do 5% temp. prania: 90 stopni C możliwość suszenia w suszarce bębnowej tkanina bardzo gęsto tkana	rozmiar: 140 cm x 200 cm	TAK	2100,00
2.	Poszwa II		rozmiar: 160 cm x 200 cm	NIE	1220,00
3.	Poszwa III		rozmiar: 200 cm x 260 cm	NIE	120,00
4.	Poszewka I	Nazwa: POLICOTTON lub równoważny* kolor: biały, gramatura: 155 g/m2 skład: 52% bawełna, 48% poliester faktura: gładka wysoka odporność na częste pranie przemysłowe w temp. 90 stop. C, zakładka: 20 cm kurczliwość: do 5% możliwość suszenia w suszarce bębnowej obszywane czterostronnie tkanina bardzo gęsto tkana,	rozmiar: 50 cm x 60 cm	NIE	2060,00
5.	Poszewka II		rozmiar: 50 cm x 70 cm	TAK	680,00
6.	Poszewka III		rozmiar: 70 cm x 80 cm	NIE	1620,00
7.	Prześcieradło I	Nazwa: POLICOTTON lub równoważny* kolor: biały, gramatura: 155g/m2 skład: 52% bawełna, 48% poliester faktura: gładka wysoka odporność na częste pranie przemysłowe w temp. 90 stop. C, kurczliwość: do 5% możliwość suszenia w suszarce bębnowej obszywane czterostronnie tkanina bardzo gęsto tkana,	rozmiar: 160 cm x 240 cm	TAK	1720,00
8.	Prześcieradło II		rozmiar: 250 cm x 250 cm	NIE	240,00
9.	Prześcieradło III		rozmiar: 280 cm x 300 cm	NIE	6,00
10.	Prześcieradło IV		rozmiar: 160 cm x 250 cm	NIE	2000,00

B: (Dostawa poduszek, kołder, koców i podkładów)

L.p.	Przedmiot Zamówienia (Asortyment)	Opis Przedmiotu Zamówienia/Minimalne wymagane parametry*	Wymagana próbka w jednym rozmiarze do wyboru	Szacunkowa ilość (szt.) w okresie 24 miesięcy**	
1.	Poduszka I	<p>Tkanina: mikrofibra/mikrofaza Wypełnienie: włókno poliestrowe, pokryte powłoką silikonową, kulki poliestrowe. Wypełnienie wytrzymałe, niepodatne na odkształcenia, ścieranie, zginanie i rozrywanie. Waga wsadu: - dla rozmiaru 50 cm x 60 cm - min. 450 g - dla rozmiaru 50 cm x 70 cm - min. 700 g - dla rozmiaru 70 cm x 80 cm - min. 1000 g Wysoka odporność na częste pranie przemysłowe w temperaturze min 40°C max 60°C Kolor: biały lub ecru</p>	rozmiar: 50 cm x 60 cm	NIE	120,00
2.	Poduszka II		rozmiar: 50 cm x 70 cm	TAK	160,00
3.	Poduszka III		rozmiar: 70 cm x 80 cm	NIE	200,00
4.	Kołdra I	<p>Tkanina: mikrofibra/mikrofaza Wypełnienie: włókno poliestrowe, pokryte powłoką silikonową, spiralnie skręcone, rurkowane - z wydrążonym na całej długości kanałikiem zapewniającym cyrkulację powietrza, Wypełnienie wytrzymałe, niepodatne na odkształcenia, ścieranie, zginanie i rozrywanie. Wysoka odporność na częste pranie przemysłowe w temperaturze min 40°C max 60°C Waga wsadu: nie mniej niż 1100 g Kolor: biały lub ecru</p>	rozmiar: 140 cm x 200 cm	NIE	100,00
5.	Kołdra II	<p>Tkanina: mikrofibra/mikrofaza Wypełnienie: włókno poliestrowe, pokryte powłoką silikonową, spiralnie skręcone, rurkowane - z wydrążonym na całej długości kanałikiem zapewniającym cyrkulację powietrza, Wypełnienie wytrzymałe, niepodatne na odkształcenia, ścieranie, zginanie i rozrywanie. Wysoka odporność na częste pranie przemysłowe w temperaturze min 40°C max 60°C Waga wsadu: nie mniej niż 1200 g Kolor: biały lub ecru</p>	rozmiar: 160 cm x 200 cm	NIE	210,00
6.	Kołdra III	<p>Tkanina: mikro fibra/mikrofaza Wypełnienie: włókno poliestrowe, pokryte powłoką silikonową, spiralnie skręcone, rurkowane - z wydrążonym na całej długości kanałikiem zapewniającym cyrkulację powietrza, Wypełnienie wytrzymałe, niepodatne na odkształcenia, ścieranie, zginanie i rozrywanie. Wysoka odporność na częste pranie przemysłowe w temperaturze min 40°C max 60°C Waga wsadu: nie mniej niż 1900 g Kolor: biały</p>	rozmiar: 200 cm x 260 cm	NIE	40,00
7.	Podkład higieniczny I	<p>Materiał: podgumowana frotte Kolor: biel kurczliwość materiału: do 3% temp. prania: 90°C możliwość suszenia w suszarce bębnowej mocowanie do materaca za pomocą gumek</p>	rozmiar: 90 cm x 200 cm	TAK	220,00
8.	Podkład higieniczny II		rozmiar: 100 cm x 200 cm	NIE	520,00
9.	Podkład higieniczny III		rozmiar: 140 cm x 200 cm	NIE	10,00
10.	Podkład higieniczny IV		rozmiar: 160 cm x 200 cm	NIE	120,00
11.	Podkład higieniczny V		rozmiar: 220cm x 200cm	NIE	100,00

C: Ręczniki hotelowe duże, ręczniki hotelowe małe, hotelowe dywaniki łazienkowe, szlafroki hotelowe

L.p.	Przedmiot Zamówienia (Asortyment)	Opis Przedmiotu Zamówienia/Minimalne wymagane parametry*	Wymagana próbka w jednym rozmiarze do wyboru	Szacunkowa ilość (szt.) w okresie 24 miesięcy**
1.	Ręcznik Hotelowy - duży, gładki	<p>Skład: 100 % bawełna frotte, Gramatura: min. 500 g/m2 Splot: pętelkowy krótki, gęsty, Przędza: klasyczna Kurczliwość: do 8%, Obszycie: wzmocnione, podwójne, Temperatura prania: 90°C Odporność wybarwień na światło: min. 3 stopień, Odporność wybarwień na pranie w temp. 60°C: min. 4 stopień dla zmiany barwy i min. 3 stopień dla zabrudzenia bieli bawełny, Odporność wybarwień na wodę: min. 4 stopień, Odporność wybarwień na tarcie suche i mokre: min. 3 stopień Absorpcja wody: min. 15s, Siła zrywająca: min. 300 N dla wątku i osnowy Wymiary: 70 cm x 140 cm</p>	<p>rozmiar: 70cm x 140 cm</p> <p>w kolorze białym, <u>wytłoczony napis:</u> <u>HOTEL</u></p>	<p>NIE</p> <p>3940,00</p>
2.	Ręcznik Hotelowy - mały, gładki	<p>Skład: 100 % bawełna frotte, Gramatura: min. 500 g/m2 Splot: pętelkowy krótki, gęsty, Przędza: klasyczna Kurczliwość: do 8%, Obszycie: wzmocnione, podwójne, Temperatura prania: 90°C Odporność wybarwień na światło: min. 3 stopień, Odporność wybarwień na pranie w temp. 60°C: min. 4 stopień dla zmiany barwy i min. 3 stopień dla zabrudzenia bieli bawełny Odporność wybarwień na wodę: min. 4 stopień, Odporność wybarwień na tarcie suche i mokre: min. 3 stopień Absorpcja wody: min. 15s, Siła zrywająca: min. 300 N dla wątku i osnowy Wymiary: 50 cm x 100 cm</p>	<p>rozmiar: 50cm x 100 cm</p> <p>w kolorze białym, <u>wytłoczony napis:</u> <u>HOTEL</u></p>	<p>TAK</p> <p>5940,00</p>
3.	Hotelowy Dywanik Łazienkowy (tzw. stopki)	<p>Skład: 100 % bawełna, Gramatura: min. 650 g/m2 Splot: pętelkowy krótki, gęsty, Przędza: klasyczna Kurczliwość: do 8%, Obszycie: wzmocnione, podwójne, Temperatura prania: 90°C Odporność wybarwień na światło: min. 3 stopień, Odporność wybarwień na pranie w temp. 60°C: min. 4 stopień dla zmiany barwy i min. 3 stopień dla zabrudzenia bieli bawełny Odporność wybarwień na wodę: min. 4 stopień, Odporność wybarwień na tarcie suche i mokre: min. 3 stopień Absorpcja wody: min. 15s, Siła zrywająca: min. 300 N dla wątku i osnowy Wymiary: 50 cm x 70 cm</p>	<p>rozmiar: 50cm x 70 cm</p> <p>w kolorze białym, <u>wytłoczony wzór</u> <u>stopek</u></p>	<p>TAK</p> <p>3200,00</p>

4.	Szlafrok welurowy junior	<p>Skład: 100 % bawełna frotte + welur Gramatura: min. 350 g/m2 Splot: pętelkowy krótki od środka, welur gęsty od zewnątrz. Przędza: klasyczna, Kurczliwość: do 8%, Obszycie: wzmocnione, podwójne, Temperatura prania: 90°C Odporność wybarwien na światło: min. 3 stopień, Odporność wybarwień na pranie w temp. 60°C: min. 4 stopień dla zmiany barwy i min. 3 stopień dla zabrudzenia bieli bawełny, Odporność wybarwień na wodę: min. 4 stopień, Odporność wybarwień na tarcie suche i mokre: min. 3 stopień Absorpcja wody: min. 15s, Siła zrywająca: min. 300 N dla wątku i osnowy Kieszenie: dwie zewnętrzne Szyty z kapturem i szarą lamówką Pasek do przewiązywania: wykonany z jednego kawałka materiału, wzmocniony podwójnym obszyciem. Umieszczone po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej logo Elbest Hotels (haft gęsty, estetycznie i precyzyjnie wykonany, niedopuszczalne wystające nitki, strona spodnia haftu wykończona estetycznie - dokładnie odcięty podkład haftu, haft odporny na częste pranie przemysłowe w temp. 90 stopni C, kolor haftu PANTONE 647 C). Logo musi zawierać wszystkie zależności, kolor, proporcje i odległości zg. z projektem dostarczonym przez Zamawiającego. Wymiary loga: 8cmx8cm, logo bez ramki. Rozmiar: 6-8lat,8-10lat,10-12lat. Kolor: biały</p>	rozmiar 6-8 lat	TAK	40,00
5.		rozmiar 8-10 lat	NIE	40,00	
6.		rozmiar 10-12 lat	NIE	40,00	
7.	Szlafrok Hotelowy – gładki	<p>Skład: 100 % bawełna, Gramatura: min. 400 g/m2 Splot: pętelkowy krótki, gęsty, Przędza: klasyczna, Kurczliwość: do 8%, Obszycie: wzmocnione, podwójne, Temperatura prania: 90°C Odporność wybarwien na światło: min. 3 stopień, Odporność wybarwień na pranie w temp. 60°C: min. 4 stopień dla zmiany barwy i min. 3 stopień dla zabrudzenia bieli bawełny, Odporność wybarwień na wodę: min. 4 stopień, Odporność wybarwień na tarcie suche i mokre: min. 3 stopień Absorpcja wody: min. 15s, Siła zrywająca: min. 300 N dla wątku i osnowy Kieszenie: dwie zewnętrzne Szyty z kołnierzem Pasek do przewiązywania: wykonany z jednego kawałka materiału, wzmocniony podwójnym obszyciem. Umieszczone po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej logo Elbest Hotels (haft gęsty, estetycznie i precyzyjnie wykonany, niedopuszczalne wystające nitki, strona spodnia haftu wykończona estetycznie - dokładnie odcięty podkład haftu, haft odporny na częste pranie przemysłowe w temp. 90 stopni C, kolor haftu PANTONE 647 C). Logo musi zawierać wszystkie zależności, kolor, proporcje i odległości zg. z projektem dostarczonym przez Zamawiającego. Wymiary loga: 8cmx8cm, logo bez ramki. Rozmiar: S, M, L, XL Kolor: biały</p>	rozmiar S	TAK	210,00
8.		rozmiar M	NIE	250,00	
9.		rozmiar L	NIE	360,00	
10.		rozmiar XL	NIE	340,00	

D: Ręczniki hotelowe duże czekoladowy brąz i beż

Lp.	Przedmiot Zamówienia (Asortyment)	Opis Przedmiotu Zamówienia/ Minimalne wymagane parametry*		Wymagana próbka w jednym rozmiarze do wyboru	Szacunkowa ilość (szt.) w okresie 24 miesięcy**	
1.	Ręcznik Hotelowy - duży, gładki	<p>Skład: 100 % bawełna frotte, Gramatura: min. 500 g/m2 dla bieli, min. 450 g/m2 dla kolorów Splot: pętelkowy krótki, gęsty, Przędza: klasyczna Kurczliwość: do 8%, Obszycie: wzmocnione, podwójne, Temperatura prania: min. 60°C Odporność wybarwień na światło: min. 3 stopień, Odporność wybarwień na pranie w temp. 60°C: min. 4 stopień dla zmiany barwy i min. 3 stopień dla zabrudzenia bieli bawełny, Odporność wybarwień na wodę: min. 4 stopień, Odporność wybarwień na tarcie suche i mokre: min. 3 stopień Absorpcja wody: min. 15s, Siła zrywająca: min. 300 N dla wątku i osnowy Wymiary: 70 cm x 140 cm</p>		<p>rozmiar: 70cm x 140 cm</p> <p>w kolorze czekoladowy brąz, gładkie</p>	TAK	1080,00
2.						<p>rozmiar: 70cm x 140 cm</p> <p>w kolorze beżowym, gładkie</p>

E: Maskownice					
L.p.	Przedmiot Zamówienia (Asortyment)	Opis Przedmiotu Zamówienia/Minimalne wymagane parametry*		Wymagana próbka w jednym rozmiarze do wyboru	Szacunkowa ilość (szt.) w okresie 24 miesięcy**
1.	Maskownica	<p>Nazwa: Velvet materiał: 100% poliester gramatura tkaniny wierzchniej : min. 240 g/m2 (+/- 10 g/m2) gramatura tkaniny dodatkowej: min. 160 g/m2 (+/- 10 g/m2) wypełnienie pomiędzy tkaninowe: włóknina wypełniająca 100% poliester środek maskownicy wzór: pikowany kolor: szary temperatura prania: max. 30 stopni C temperatura prasowania: max. 110 stopni C szal: podszyty włókniną z podszewką <u>Maskownica uszyta z pikowanego Velvetu, płótna, podszewki i ocieplona.</u> Sposób uszycia maskownicy: - na płótno naszyć pasy pikowanego Velvetu - do pasa doszyć pas puszczone na dół maskownicy o odpowiedniej wysokości - wszystko wystębnować - na rogach wszyć gumy, które zabezpieczają przed przesuwaniem się maskownicy na łóżku - wzór sposobu uszycia stanowi załącznik nr 1 do SOPZ (zdjęcia maskownicy) Sposób uszycia szala/pasażu na łóżko: - tkanina Velvet i ocieplina pikowana, - spód szala obszyty podszewką (podszewka nie może być ze śliskiego materiału) - całość obszyta sznurem obszytym tkaniną Velvet</p>	rozmiar: 200 cm x 100 cm x 38 cm	TAK	20,00
A: (Dostawa poszew, poszewek, prześcieradeł)					
B: (Dostawa poduszek, kóder, koców i podkładów)					
C: Ręczniki hotelowe duże, ręczniki hotelowe małe, hotelowe dywaniki łazienkowe, szlafroki hotelowe					
D: Ręczniki hotelowe duże czekoladowy brąz i beż					
E: Maskownice					

*** Przedmiot Zamówienia powinien posiadać:**

1. Wysoką jakość i estetykę wykonania,
2. Prosto obszyte/równe krawędzie (nie mogą tworzyć się falbanki, ani marszczenia),
3. Dostarczony Przedmiot Zamówienia nie może odbiegać w zakresie parametrów i jakości od dostarczonych wraz z ofertą próbek tkanin.
4. W części C l.p. 1 i 2 (ręczniki hotelowe duże i małe) powinny stanowić komplet, tj. powinny być wykonane z tego samego materiału.
5. Certyfikat: Oeko-Tex Standard 100 (aktualny na dzień złożenia oferty, w jęz. polskim),
6. Specyfikacje/ atesty/ inne dokumenty potwierdzające spełnienie minimalnych wymaganych parametrów tkaniny, określonych przez Zamawiającego w SOPZ.
7. Wszywkę z napisem ELBEST HOTELS oraz rokiem produkcji, wykonaną w technice dowolnej do ustalenia z Zamawiającym na etapie zawarcia umowy (dotyczy wszystkich części Przedmiotu Zamówienia).
Wszystka winna być trwała, niestrzępiąca się, czytelna, odporna na ścieranie, pranie w wysokich temperaturach oraz częste pranie przemysłowe.

*** Tkaniny równoważne to tkaniny o tych samych lub wyższych parametrach niż określone przez Zamawiającego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. W przypadku zaoferowania tkanin równoważnych Wykonawca zobowiązany będzie wraz z ofertą dostarczyć specyfikacje/atest/inny dokument wystawiony przez producenta tkaniny, potwierdzające/y spełnienie minimalnych wymaganych parametrów określonych przez Zamawiającego w SOPZ.**

****Wartości podane zostały na potrzeby przeprowadzenia postępowania oraz obliczenia wartości szacunkowej zamówienia i mogą się różnić od faktycznej ilości asortymentu zamawianego podczas realizacji umowy.**

MIEJSCA DOSTAW: Dostawy realizowane będą na poniższe adresy:

1. **Hotel Wodnik**, Słok k. Belchatowa, 97-400 Belchatów,
2. **Hotel Sport**, ul. 1 Maja 63, 97-400 Belchatów,
3. **Hotel Wolin**, ul. Nowomyśliwska 76,72-500 Międzyzdroje,
4. **Hotel Krynica**, ul. Park Sportowy 3, 33-380 Krynica Zdrój,
5. **Hotel Solina SPA**, Myczkowce k/Soliny, 38-623 Uherce,
6. **CSiR Krasnobród, ul. Kościuszki 73, 22-440 Krasnobród**